




# STRATA\_HEAT™

Systèmes de chauffage au sol par rayonnement

Transforme les salles de bain, les vestibules, les cuisines et plus encore en une expérience chaleureuse et économe en énergie.



Systèmes de chauffage au sol par rayonnement  
Transforme les salles de bain, les vestibules,  
les cuisines et plus encore en une expérience  
chaleureuse et économe en énergie.




[laticrete.com/floorheating](http://laticrete.com/floorheating)

# Système de chauffage au sol par rayonnement STRATA\_HEAT<sup>MC</sup>

Profitez du confort offert par un sol chauffant dans votre salle de bain, votre cuisine, vos vestibules et plus encore. STRATA\_HEAT<sup>MC</sup> est un système de chauffage par rayonnement à haut rendement énergétique qui s'installe sous les carrelages, les pierres et les revêtements de sol souples. Facile à installer, il procure de la chaleur tout en permettant de réaliser jusqu'à 15 % d'économies.<sup>1</sup>

Le système de chauffage par rayonnement à haut rendement énergétique STRATA\_HEAT se compose d'un fil chauffant pour plancher à haute performance, d'un tapis de découplage, de thermostats compatibles avec le Wi-Fi, et du premier mortier-colle conducteur de chaleur au monde.

Numériser pour obtenir de plus amples informations sur le produit.



## Paquet thermique STRATA\_HEAT<sup>S</sup>

Grâce à une technologie exclusive de diffusion thermique, le paquet thermique STRATA\_HEAT conduit la chaleur du fil sans épaisseur STRATA\_HEAT et la distribue rapidement et uniformément dans l'ensemble du système, ce qui permet d'optimiser le rendement énergétique et de réduire les coûts d'énergie jusqu'à 15 %.<sup>v</sup>

### Paquet thermique STRATA\_HEAT<sup>MC</sup>



### 254 PLATINUM<sup>MC</sup>



Mortier-colle recommandé pour de meilleures performances

## Tapis STRATA\_HEAT

Une membrane de désolidarisation innovante conçue pour accueillir le fil sans épaisseur STRATA\_HEAT avec plusieurs options d'espacement pour personnaliser votre installation.



### Événements d'hydratation de mortier adhésifs


Crée une adhérence mécanique entre le tapis et le mortier-colle appliqué en couche mince, ce qui permet au mortier de durcir plus rapidement et d'assurer une meilleure adhérence




## Fil sans épaisseur STRATA\_HEAT

Conception à faible consommation d'énergie qui maximise le transfert de chaleur; disponible en 120 V et 240 V.





L'adhésif standard pour carrelage montre les points froids entre les fils



Le paquet thermique STRATA\_HEATMC diffuse la chaleur de manière uniforme

Disponible en rouleaux et en feuilles\*\*



Préparez facilement votre espace pour les planchers chauffants à l'aide de **l'outil de disposition des tapis chauffants de LATICRETE** au [laticrete.com/floorheating](https://laticrete.com/floorheating)




# Thermostats STRATA\_HEAT

Le système de chauffage au sol par rayonnement STRATA\_HEAT est contrôlé par trois thermostats au choix, dont deux compatibles avec le Wi-Fi. Les options avec Wi-Fi peuvent être contrôlées par le biais d'une application sur un appareil intelligent, ce qui facilite la configuration et le fonctionnement avec des informations en temps réel.




◀ Le **Thermostat intelligent à écran LCD STRATA\_HEAT** est compatible avec le Wi-Fi et est doté d'un écran couleur capacitif à haute définition pour une expérience utilisateur exceptionnelle.

Le **thermostat Wi-Fi STRATA\_HEAT** est ▶  
doté d'un écran tactile LCD réactif,  
esthétique et minimaliste.



Les deux thermostats compatibles avec le Wi-Fi fonctionnent à l'aide du système de localisation GPS d'un appareil intelligent pour identifier les habitudes de chauffage et appliquer les réglages les plus efficaces afin d'optimiser la consommation d'énergie. Ils sont compatibles avec les concentrateurs domotiques, ce qui permet la commande vocale des réglages de température par l'intermédiaire d'un assistant numérique.



Télécharger l'application  
**STRATA\_HEAT Thermostat**



Le **Thermostat programmable à écran LCD STRATA\_HEAT** est doté d'un écran tactile facile d'utilisation et programmable manuellement.





STRATA\_HEAT<sup>MC</sup> est couvert par la  
garantie système à vie de LATICRETE\* –  
Une seule référence, une seule garantie, pour  
tous les produits, du substrat à la finition du joint.

\* Consultez la fiche de données techniques 230.99 pour des informations complètes relatives à la garantie; consultez la fiche de données techniques 230.13 pour des informations complètes relatives à la garantie du thermostat. ^ Consultez la fiche de données techniques 107.7 pour des informations sur la compatibilité du mortier-colle. \*\* Consultez la fiche de données 26.1 pour de plus amples informations sur le produit et la garantie. § Brevet américain n° : 9,777,931; 10,006,644; 10,215,423 † espacement des chevilles de 3 ou 4 uniquement; l'espacement 3-2-3 n'est pas approuvé par UL √ Les économies d'énergie allant jusqu'à 15 % sont basées sur l'intégration d'un thermostat compatible avec le Wi-Fi et du paquet thermique STRATA\_HEAT dans l'installation.



LATICRETE International, Inc. ■ One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA  
1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

DS-013.8-0824 ©2024 LATICRETE International, Inc. Toutes les marques présentées sont la propriété intellectuelle de leurs propriétaires respectifs.